


Producto: Células Plus

Descripción

Uno de los suplementos nutrigenómicos más eficaces para proteger sus células y su salud.



Función

Esta fórmula es extraordinariamente rica en polifenoles que ayudan al organismo a mantener niveles de energía más altos, proteger el sistema cardiovascular, promover una mejor digestión y una piel más sana.

Producto: Células Plus

Modo de empleo / Precauciones

Adultos tomar 2 a 4 cápsulas al día, o según prescripción profesional. No debe excederse la dosis diaria recomendada. En caso de tener algún problema de salud, consultar antes a su médico. Los suplementos no deben sustituir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No se recomienda a menores de 18 años, a mujeres embarazadas, o en período de lactancia, excepto cuando lo prescriba/recomiende su médico/farmacéutico. Guardar en lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños.



Envase

- Tamaño del envase : 200cc
- Peso neto : 68,8g
- Peso total :
- Tipo: cápsulas
- Cantidad : 120
- N.o embalagens p/caixa:
- N.º embalagens p/caixa:
- IVA 23%
- Referencia : ECO CELULAS PLUS
- Código de barras: 5600283759258

Indicaciones

Células Plus es un suplemento nutricional, extremadamente rico en polifenoles, para las personas que desean aumentar los niveles de energía y vitalidad, proteger el sistema cardiovascular, promover una mejor digestión y una piel más sana. También es ideal para acompañar los tratamientos oncológicos, por sus propiedades inhibitoras de la angiogénesis y, en consecuencia, de la metástasis, y para quien desea reforzar el sistema inmunitario y desintoxicar el hígado.

Alérgenos

No contiene alérgenos conocidos.



Producto: Células Plus

Envase

ecogeneticsⁿ

Ingredientes e Informação Nutricional

Ingredients and Nutritional Value

por cada 4 cápsulas/for each 4 capsules: *%VRN/NRV

Quercitina/Quercitina/Quercetin (Sophora Japonica flores/flores/flowers) (95% bioflavonoides/bioflavonoids-HPLC) 300MG

Scutellaria Baicalensis extrato raiz/raiz extracto/root extract/5:1 200MG

Curcuma Longa Rizoma/Rizoma/Rhizome (estandardizado/estandardizado/standardized a/a/to 95% curcumina/curcuminga/curcumin) 200MG

Astragalus membranaceus raiz/raiz/root (estandardizado/estandardizado/standardized a/a/to 16% polissacáridos/polissacáridos/polysaccharides 5:1) 200MG

Extracto de chá Verde/Extracto de Té Verde/Green Tea extract (folha/hoja/leaf) (estandardizado/estandardizado/standardize a/a/to 98% polifenóis/polifenoles/polyphenols e/y/and 50%EGCG) 200MG

Bróculos/Brócoli/Broccoli extrato/extracto/extract (fornece/proporciona/provides Indol-3-Carbinol) 200MG

Complexo de Fitoesteróis/Complejo de Fitoesteroles/Phytosterol Complex 150MG

Reishi (Ganoderma Lucidum)pó/pólv/powder 125MG

Cordyceps Sinensis extrato/extracto/extract 7% manitol/mannitol 60MG

Saw Pamletto-Palma Enana extrato/extracto/extract (baga/baya/berry) (estandardizado/estandardizado/standardized a/a/to 45% concentração lipídica/concentración lipídica/lipid concentrate) 60MG

*%VRN/NRV

Valor de Referência de Nutrientes

Nutrient Reference Values

Outros ingredientes/Ótros ingredientes/Other ingredients:

Complexo de Fitoesteróis: 6,536 de Fitoesteróis por cada 1000 de produto/Complejo de Fitoesteroles: 6,536 de Fitoesteroles por 1000 de product/Phytosterols Complex: 6,536 of Phytosterols for each 1000 of product.

Hidroxiopropilmetil Celulosa/Hydroxypropylmethyl Cellulose (cápsula vegetal/cápsula vegetal/vegetable capsule), Estearato de Magnésio/ Magnesium Stearate (agente antiaglomerante/anti-caking agent).

100% NATURAL

RAW & PURE

INGREDIENTS

NUTRIGENOMIC

5 600283 759259

Células Plus

CÉLULAS PLUS

CELLS PLUS

SUPLEMENTO ALIMENTAR

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

FOOD SUPPLEMENTS

120 B

69G PESO NETO

69G NET WEIGHT

Produção/Producción/Manufacturing

Prozido na EU para distribuição por:

Prozido en la EU para distribución por:

Manufactured in the EU for distribution by:

ECOGENETICS^N

KonceptEvidence, Lda.

Prct. Cristóvão Falcão, 93-R/C Dto

4465-114 S. Mamede de Infesta - Portugal

Apoio ao consumidor +351 915 265 969

www.ecogenetics.eu

Información nutricional por 2 cápsulas

Quercitina (Sophora Japonica flores) (95% bioflavonoides-HPLC)	300MG
Scutellaria Baicalensis raiz extrato 5:1	200MG
Curcuma longa rizoma (estandardizado a 95% curcumina)	200MG
Astragalus membranaceus raiz (estandardizado a 16% polissacáridos 5:1)	200MG
Extracto de Chá Verde (folha) (estandardizado a 98% polifenóis e 50%EGCG)	200MG
Bróculos extrato (fornece Indol-3-Carbinol)	200MG
Complexo de Fitoesteróis	150MG
Reishi (Ganoderma Lucidum) pó	125MG
Cordyceps Sinensis extrato 7% manitol	60MG
Saw Pamletto - Palma Enana extrato (baga) (estandardizado a 45% lipídica concentração)	60MG

Producto: Células Plus

Informação sobre constituintes

Astragalus: Trata-se de uma planta milenar utilizada na Medicina Chinesa e Ayurvédica para as infecções, inflamação comum das vias respiratórias superiores, alergias, fibromialgia, anemia, HIV / AIDS, e para fortalecer e regular o sistema imunitário. Ele é também usado para a síndrome da fadiga crônica (SFC), doença renal, diabetes e pressão arterial elevada. É hoje, ainda, utilizado em combinação com outras ervas, como p.ex. A *Scutellaria baicalensis*, por via oral, para o tratamento do cancro de mama, do colo do útero, do pulmão e da próstata. Vários estudos indicam que as saponinas e outros compostos botânicos abundantes nesta planta apoiam o comportamento das células da mama e da próstata saudável e reforçam a imunidade. O astragalus possui ainda um componente que aumenta o tamanho dos telômeros (parte terminal dos cromossomos que determina a longevidade). A evidência científica demonstra a capacidade do astragalus para melhorar o sistema imunitário e combater doenças, incluindo cancro e doenças do coração. Investigadores da Universidade do Texas - MD Anderson Cancer Center descobriram que o extrato de astragalus impulsionou a capacidade de destruição de células cancerígenas.

Brócolo: Proporciona enzimas protectoras e favorece o funcionamento celular normal.

Cordiceps: Trata-se de um cogumelo oriental cujo principal componente activo, tem demonstrado possuir muitas actividades farmacológicas, incluindo a estimulação imunitária, anti-bacteriana, anti-viral, anti-oxidante, anti-inflamatória e anti-tumoral. Pode ser um benefício para apoiar pacientes com cancro e sobreviventes do cancro. A evidência disponível sugere que a eficácia do CS como um potencial agente terapêutico anti-neoplásico/anti-cancro está relacionada ao papel de activador da resposta imune inata.

Cúrcuma: Favorece as funções hepáticas e digestiva.

Fitoesteróis: Os esteróis vegetais, ou fitoesteróis, são substâncias estruturalmente semelhantes ao colesterol, mas que ao contrário deste, apenas se encontram naturalmente presentes em produtos de origem vegetal, como frutas, vegetais, leguminosas, frutos oleaginosos, sementes. O impacto dos esteróis vegetais na redução dos níveis de LDL e de colesterol total está relacionado com a diminuição da absorção de colesterol a nível intestinal. Uma vez que são estruturalmente semelhantes ao colesterol, os esteróis vegetais ligam-se aos transportadores de colesterol, sendo absorvidos no lugar deste. O colesterol que não é absorvido é eliminado via intestinal.

Indole-3-carbinol: (I3C) é um fitonutriente sulfuroso que se encontra nas crucíferas, como os brócolos e que no organismo se converte em diindolylmethane (DIM) . O Indole-3-Carbinol tem uma forte acção anti-carcinogénica, nomeadamente ao nível do cancro da mama, ovário e da próstata, pela inibição da conhecida 16-alfa hidroxí-estrona, um tipo de estrogénio que causa danos no ADN e inibe a apoptose (morte celular programada) das células cancerígenas, provocando uma proliferação destas células tumorais podendo degenerar em metástases. O Indole 3-Carbinol mantém, também, o equilibrado balanço estrogénio/testosterona, sendo por isso fundamental para o sistema endócrino tanto da mulher como do homem.

É ainda um potente antioxidante e desintoxicante hepático. Os estrogénios nomeadamente o estradiol pode converter-se em 2-hidroxí-estrona ou 16 hidroxí-estrona. A 16 hidroxí-estrona é altamente carcinogénica pois causa danos a nível do material genético das células (ADN) e inibe a apoptose (morte celular programada) das células cancerígenas. O I3C facilita a conversão de estradiol em 2-hidroxí-estrona reduzindo a taxa de conversão deste em 16-hidroxí-estrona e evitando, por isso, a actividade carcinogénica da mesma. A relação

2-hidroxí-estrona/16-hidroxí-estrona indica o risco da mulher de desenvolver cancro da mama e do ovário. Níveis de 2-hidroxí-estrona elevados predominam em mulheres com menos probabilidade de ter cancro, enquanto níveis elevados de 16-hidroxíestrona são mais frequentes em mulheres com cancro. Quando as células cancerígenas da mama são tratadas com I3C (in vitro), 90% delas param de crescer, sendo ou não dependentes de estrogénios. I3C reduz a incidência do cancro do cervix de 76 para 8% em ratos de laboratório, e inibe o crescimento do cancro da mama, de forma mais eficaz do que qualquer outro agente usado isoladamente. O I3C aumenta a concentração de 2-hidroxíestrona, e com isto a diminui a possibilidade de aparecimento de tumores na mulher e no homem. O seu efeito no homem deve-se especialmente à capacidade de bloquear uma aflatoxina que promove o cancro da próstata, tornando-se por isso muito importante, também, na saúde do homem. Constatou-se que na maior parte das pessoas com cancro, o gene p53 está inactivado. Pela inibição

Producto: Células Plus

Informação sobre constituintes

de factores de crescimento (proteínas kinases), activando a actividade dos genes p53 e p21, facilitando assim a apoptose das células cancerígenas, o I3C pode ser um agente quimioterapêutico em diversos tipos de doenças malignas. Infelizmente devido ao empobrecimento dos vegetais, e pelo facto do consumo destes na sociedade moderna ser cada vez menor, a ^{Cantidad} de I3C que podemos obter dos mesmos é muito reduzida.

Quercetina: Protege os sistemas ósseo e cardiovascular.

Reishi: É um cogumelo oriental e um dos grandes tónicos moduladores imunitários e tem sido usada há séculos na Ásia em fórmulas nutritivas e promotoras do rejuvenescimento e que promovem a vitalidade e a longevidade. A investigação mais recente mostra, especificamente, que este poderoso fungo pode apoiar a saúde de pacientes com cancro. Também conhecido como Ling Zhi, este cogumelo apresenta os seguintes benefícios: pode trabalhar em sinergia para melhorar as propriedades de alguns medicamentos de quimioterapia e tratamentos de cancro por Imunoterapia; pode promover a função de inflamação normal, baixando a expressão do IL-6 e TNF alfa (interleuquina 6 e factor de necrose tumoral); pode ajudar a potenciar a função antioxidante natural do ADN ligada a danos genéticos devido ao stress oxidativo; pode melhorar o controlo do desenvolvimento e progressão de células tumorais; pode modular e promover a função imunitária normal.

Saw Palmetto: É uma erva tradicionalmente utilizada para o tratamento dos sintomas de hiperplasia benigna da próstata.

Porém, alguns estudos “in vitro” têm encontrado que o Saw Palmetto inibe o crescimento de células cancerosas da próstata e pode induzir a apoptose. Os estudos em animais mostram que o Saw Palmetto inibe o crescimento de células tumorais, indicando que pode ser útil no tratamento, não só do cancro da próstata, mas outros, como o da mama. Outros estudos mostram que Saw Palmetto melhora os sintomas do trato urinário relacionadas com HBP. Embora estes estudos sejam promissores, são necessárias mais pesquisas para determinar se o Saw Palmetto é eficaz para estas condições

Scutellaria baicalensis: É uma planta usada há milhares de anos pela Medicina Chinesa. Possui efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes. Antimetastáticos: a agregação de trombócitos pode funcionar no mecanismo da acção anti-metastática. Foi observada uma correlação directa entre a actividade funcional de plaquetas, por um lado, e o grau de avanço dos tumores e a sua actividade metastática, por outro. O extracto de Scutellaria baicalensis demonstrou produzir um efeito normalizador mediado pela homeostasia plaquetária qualquer que seja o padrão de alteração, o que aponta para a actividade adaptogénica da planta. Esta actividade julga-se ser a responsável pelo efeito antitumoral da droga e, em particular, dos seus efeitos de prevenção da metastização.

Efeitos antimicrobianos: Num estudo de laboratório, a apigenina e a luteolina isoladas da Scutellaria baicalensis apresentaram actividade antibacteriana contra Staphylococcus aureus resistentes à metilicina.

Actividade Antimutagénica: mostrou actividade antimutagénica em alguns estudos “in vitro”. Nm estudo, a Scutellaria baicalensis inibiu os danos no DNA em linfócitos, causada pelo material total de partículas de cigarro.

Numa série de estudos, Wong et al. (46) determinaram que a Scutellaria baicalensis inibia a mutagénese causada por benzopireno, no fígado de ratos.

Estes efeitos podem ser devidos à inibição da actividade do citocromo P450IA1-EROD.

Num estudo animal, a Scutellaria baicalensis inibiu o desenvolvimento de lesões pré-neoplásicas nas glândulas mamárias de ratos.

Actividade de inibição da aromatase: Num estudo “in vitro”, esta planta inibiu quer a aromatase livre quer a intracelular

Em dois estudos de mutagénese dos mesmos autores, a Scutellaria Baicalensis inibiu a mutagénese inibindo a mediação do metabolismo do CYP3 e CYP450IA1 (enzimas com função de oxidar xenobioticos) • Apresenta, ainda, uma Função hepatoprotectora contra hepatotóxicos(47,48).

Actividade anti-hipoxia: ela pode evitar a diminuição da energia das mitocôndrias em hipóxia, inibir a restrição de energia dependente de succinato e preservar as membranas mitocondriais intactas (49)

Propriedades antifúngicas

Chá verde: Protecção contra radicais livres. Perda de peso, favorece a função celular, hepática e pulmonar arterial.

Producto: Células Plus

Bibliografía

- Biochemical and Biophysical Research Communications: A study on the immune receptors for polysaccharides from the roots of *Astragalus membranaceus*, a Chinese medicinal herb; Volume 320, Issue 4, 6 August 2004, Pages 1103-1111
 Bao-Mei Shao, Wen Xu, Hui Dai, Pengfei Tu Zhongjun Li, Xiao-Ming Gao
- Cancer Therapy: Preclinical; Sulforaphane, a Dietary Component of Broccoli/Broccoli Sprouts, Inhibits Breast Cancer Stem Cells, May 2010 Volume 16, Issue 9
 Yanyan Li, Tao Zhang, Hasan Korkaya, Suling Liu, Hsiu-Fang Lee, Bryan Newman, Yanke Yu, Shawn G. Clouthier, Steven J. Schwartz, Max S. Wicha and Duxin Sun
- Journal of Pharmacy and Pharmacology: Cordyceps fungi: natural products, pharmacological functions and developmental products, Volume 61, Issue 3 March 2009 Pages 279-291;
 Professor Xuanwei Zhou, Zhenghua Gong, Ying Su, Juan Lin, Kexuan Tang
- Tumori Journal; Turmeric and curcumin as topical agents in cancer therapy, 01 Feb 1987, 73(1):29-31;
 Kuttan R, Sudheeran PC, Josph CD
- Nutrition and Cancer, Phytosterols Reduce In Vitro Metastatic Ability of MDA-MB-231 Human Breast Cancer Cells Volume 40, 2001 ,Pages 157-164
 Atif B. Awad , Heinric Williams & Carol S. Fink
- Annals of The New York Academy of Sciences: Indole-3-carbinol, A Novel Approach to Breast Cancer Prevention
 Volume 768, Issue 1 Cancer Prevention: From the Laboratory to the Clinic: Implications of Genetic, Molecular, and Preventive Research, September 1995, Pages 180-200
 H. LEON BRADLOW, DANIEL W. SEPKOVIC, NITIN T. TELANG, MICHAEL P. OSBORNE
- Journal of Cellular Biochemistry: Effects of low dose quercetin: Cancer cell-specific inhibition of cell cycle progression
 Volume 106, Issue 11 January 2009 Pages 73-82
 Jae-Hoon Jeong, Jee Young An, Yong Tae Kwon, Juong G. Rhee, Yong J. Lee
- Anti-Tumor Effects of *Ganoderma lucidum* (Reishi) in Inflammatory Breast Cancer in In Vivo and In Vitro Models
 February 28, 2013
 Ivette J. Suarez-Arroyo, Raysa Rosario-Acevedo, Alexandra Aguilar-Perez,, Pedro L. Clemente, Luis A. Cubano, , Juan Serrano
 , Robert J. Schneide, Michelle M. Martinez-Montemayor
- Saw Palmetto Extracts for Treatment of Benign Prostatic Hyperplasia A Systematic Review. JAMA. 1998;280(18):1604-1609 Wilt TJ, Ishani A, Stark G, MacDonald R, Lau J, Mulrow C.
- Characterization of Chemical Constituents in *Scutellaria baicalensis* with Antiandrogenic and Growth-Inhibitory Activities toward Prostate Carcinoma; Clin Cancer Res May 15 2005 (11) (10) 3905-3914;
 Michael Bonham, Jeff Posakony, Ilsa Coleman, Bruce Montgomery, Julian Simon and Peter S. Nelson
- Prevention of cytotoxicity and inhibition of intercellular communication by antioxidant catechins isolated from Chinese green tea, Carcinogenesis, Volume 10, Issue 6, 1 June 1989, Pages 1003-1008
 Randall J. Ruch, Shu-jun Cheng, James E. Klaunig