

Prodotto: Sem Inflamação

Descrizione



Funzione

- Fornisce un sollievo efficace dal dolore senza effetti collaterali.
 - Modula la produzione di prostaglandine E2 (PGE2) in cellule bersaglio specifiche.
 - Si rivolge ai modulatori selettivi delle chinasi di risposta (SKRM) per modulare l'attività delle chinasi a beneficio della salute.
 - La sinergia dell'acido oleanolico e del Rosmarinus Officinalis garantisce un'alta efficacia anche a basse dosi, con un'eccellente rapporto costo-efficacia.
- Potrebbe contenere tracce di soia o derivati di soia.

Prodotto: Sem Inflamação

Funzione

Os sinais nutricionais são convertidos por enzimas conhecidos como quinases ao nível celular, ajudando a comandar a expressão dos genes.

Moduladores Seletivos de Quinases de Resposta, ou SKRMs, são substâncias nutricionais que podem funcionar para trazer de volta ao equilíbrio a sinalização de quinases, ajudando a restaurar a sinalização saudável aos genes, influenciando favoravelmente a expressão dos genes e revertendo os efeitos das patologias crónicas.

Quando uma dieta geneticamente inadequada faz com que as quinases de sinalização sejam pouco claras, ou mesmo inadequadas, as SKRMs ajudam a aumentar o volume da mensagem, tendo em vista uma mais positiva expressão gênica e a preservação ou restauração da saúde. Estas substâncias nutricionais, de base científica, oferecem a mais nova avenida para uma abordagem natural para o bem-estar, encarnado nos ideais da nutrigenómica.

Os Nutrigenómicos como suporte nutricional de informação ao ADN

Algumas soluções muito populares no mercado para garantir a integridade músculo-esquelética ou para aliviar o seu desconforto associado, podem levar a um risco acrescido de efeitos adversos graves através do uso prolongado de determinados medicamentos. ECOGENETICS® oferece uma linha completa de fórmulas, com base científica, para promover a saúde músculo-esquelética. Incluindo suporte para a mineralização óssea saudável e remodelação, bem como suporte para a saúde do tecido conjuntivo e para resolver problemas como inflamação e dor.

Usando os conhecimentos e tecnologias no campo da genómica nutricional e da micronutrição, ECOGENETICS® concebeu e desenvolveu uma combinação eficiente de nutrientes para promover uma inflamação natural, sem quaisquer efeitos colaterais.

A fórmula SEM INFLAMAÇÃO pode ser utilizada sozinha ou em combinação com outras abordagens terapêuticas para o tratamento dos processos inflamatórios.

Prodotto: Sem Inflamação

Modalità d’uso / Precauzioni

Adultos devem tomar 4 cápsulas ao dia, ou segundo prescrição profissional. Não deve ser excedida a toma diária recomendada. Se tiver algum problema de saúde, consulte o seu médico primeiro. Os suplementos não devem substituir uma alimentação variada e equilibrada e um estilo de vida saudável. Não recomendado a menores de 18 anos, grávidas e lactantes, salvo quando prescrito/recomendado por médico/farmacêutico. Guardar em local fresco e seco. Manter fora do alcance das crianças.



Confezione

- Formato : 200cc
- Peso netto : 60g
- Peso totale:
- Tipo: cápsulas
- Quantità : 120
- N.º embalagens p/caixa:
- IVA 23%
- Riferimento: ECO SEM INFLAMACAO
- Codice a barre : 5600283759067

Indicazioni

O Sem Inflamação é um suplemento nutrigenómico desenhado para alívio de dores e inflamações de forma natural. Devido a sua poderosa combinação de plantas terapêutica é o substituto perfeito para anti-inflamatórios de síntese, retirando todos os efeitos secundários adversos que podem resultar da toma dos mesmos.

Allergeni

Pode conter vestígios de **soja** ou derivados de **soja**.






Ingredientes e Informação Nutricional
Ingredientes y Valor Nutricional
Ingredients and Nutritional Value
por cada 4 cápsulas/for each 4 capsules:

Bromelina/Bromelaina/Bromelain	250MG
Extrato de Boswellia Seratta 65%/extracto de Boswellia Seratta 65%/extract from Boswellia Seratta 65%	150MG
Extrato de casca de Salgueiro Branco 3%	40MG
Extrato de corteza de Sauce Branco 3%	150MG
White Willow Bark Extract 3%	150MG
Extrato de raiz de Curcuma 20%/Extracto de raiz de Curcuma 20%/Curcuma root extract 20%	120MG
Equivalente a Curcuma pura/Equivalente a Curcuma pura/Equivalent to pure Curcuma	24MG
Lectina de Soja/Lectina de Soja/Soy Lectin - 20% fosfatidilserina/fosfatidilserina/ phosphatidylserine, 20% Fosfatidilcolina/ Fosfatidilcolina/Phosphatidylcholine	120MG
Equivalente a Fosfatidilcolina pura	24MG
Equivalente a pure phosphatidylcholine	24MG
Equivalente a Fosfatidilserina pura	24MG
Equivalente a Fosfatidilserina pura	24MG
Equivalente to pure phosphatidylserine	24MG
Extrato de raiz de gengibre 5%/Extracto de raiz de gengibre 5%/Extract of ginger root 5%	100MG
Papaina/Papaina/Papain	100MG
Extrato de folha de Oliveira 8%/Extracto de hoja de olivo 8%/Olive leaf extract 8%	100MG
Extrato de Ashwagandha/Extracto de Ashwagandha/Ashwagandha Extract 1.5%	100MG
Withanolides/Withanolides, 1.5% alkaloids/alkaloids	100MG
Extrato Harpagofito 2.5%/Extracto de Harpagofito 2.5%/Harpagophyt Extract 2.5%	100MG
Extrato de raiz de Berberis 97%/Extracto de raiz de Agracejo 97%/Berberis root extract 97%	52.5MG
Equivalente a Berberina Hidrocloridrado puro	80MG
Equivalente a Agracejo cloridrado puro	80MG
Equivalent to Berberine Hydrochloride pure	80MG
Extrato de folha de Alecrim 65%/Extracto de hoja de romero 65%/Rosemary leaf Extract 65%	60MG

Extrato de folha de Sofora 98%/Extracto de hoja de Sofora 98%/Extract of Sofora leaf 98%

40MG

Equivalente a Quercitina pura/Equivalente a Quercitina pura/Equivalent to pure Quercitin

40MG

Extrato de flor de Passiflora 2%

40MG

Extrato de flor de Passiflora 2%

40MG

Passiflora flower extract 2%

40MG

Outros ingredientes/Otros ingredientes/
Other ingredients:

Hidroxiopropilmetil Celulosa/Hydroxypropylmethyl Cellulose (capsula/capsula/capsule), Celulose Microcristalina/Celulosa Microcristalina/ Microcrystalline Cellulose, (agente de carga/ bulking agent), Estearato de Magnésio/ Magnesium Stearate (agente antiaglomerante/ anti-caking agent), Dióxido de Silício/Dióxido de Silício/Silicon dioxide (agente antiaglomerante/ anti-caking agent).

Aviso alergénico: Pode conter vestígios de soja ou derivados de soja.
Advertencia alérgenos: Puede contener trazas de soja o derivados de la soja.
Allergic warning: May contain traces of soy or soy derivatives.

Nº de Lote e Data de consumo preferente:
 Lot No. y Fecha de consumo preferente:
 Lot No. and Best before:

5 600283 750607












SIN INFLAMACIÓN

NO INFLAMMATION

SUPLEMENTO ALIMENTAR

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

FOOD SUPPLEMENTS

120

605 PESO NETO

60G NET WEIGHT

PT O gengibre pode ajudar a controlar as respostas inflamatórias e promover o equilíbrio normal das hormonas inflamatórias (prostaglandinas).

ES El gengibre puede ayudar a controlar las respuestas inflamatorias y a promover el equilibrio normal de las hormonas inflamatorias (prostaglandinas).

EN Ginger can help control inflammatory responses and promote the normal balance of inflammatory hormones (prostaglandins).

Produção/Producción/Manufacturing
 Produzido na EU para distribuição por:
 Producido in the EU for distribution by:
 Manufactured in the EU for distribution by:

ECOGENETICS
KONCEPTNEDEN, Lda.
 Pçta. Dr. Aristides de Alcázar, 93-R/C Dto
 4405-114 S, Narmada de Infesta - Portugal
 Apoio ao consumidor +351 915 265 969

www.ecogenetics.eu

Prodotto: Sem Inflamação

Informação sobre constituintes

Bromelaína e Papaína: trata-se de enzimas proteolíticas que funcionam como SKRMs (Moduladores Selectivos de Quinases de Resposta) que demonstraram ter a capacidade de modular vias de sinalização celular específicas e que podem desempenhar um papel tanto na inflamação aguda, como na crónica. (Inibição do NF-kB - Factor de transcrição essencial na resposta inflamatória. É este factor que inicia os processos inflamatórios).

Quercetina: trata-se de um SKRM que promove a regulação em baixa do gene Bcl-2 (regulador celular que, entre outras coisas, impede a ação autoimune nas nossas células) e, além disso, faz a regulação positiva da expressão da Bax (regulador celular que permite a eliminação de células comprometidas pela inflamação). Assim, a Bcl-2 diminui significativamente e aumenta a expressão da Bax.

Curcuma longa: promove a limpeza das Espécies Reativas de Oxigénio (ROS) e induz a expressão de proteínas citoprotetoras dependentes do Nrf2 (factor que promove a libertação de uma variedade de enzimas antioxidante e proteínas desintoxicantes). Excelência de propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e indução de enzimas de fase 2, tais como a hemeoxigenase (HO-1) do. A curcumina produz curcuminoides, a curcumina demetoxi (DMC) e a curcumina bisdemetoxi (BDMC). A DMC tem demonstrado induzir a HO-1 (heme oxigenase - efeito anti-inflamatório) mais eficazmente do que qualquer outra substância.

Gengibre: tem efeito hepato-protector, inibidor da formação de compostos inflamatórios e tem efeito anti- inflamatório directo por inibição das vias de sinalização inflamatórias ("chemoquine expression") e acumulam-se os estudos que demonstram a sua eficácia no dor artrítica.

Fosfatidilcolina: é um fosfolípido essencial para a síntese e manutenção de membranas celulares saudáveis e livres de inflamação.

Boswellia serrata: as preparações com a planta Boswellia tem sido usada na medicina tradicional indiana, durante centenas de anos, para a saúde das articulações. Os princípios activos são extraídos da resina da goma da planta Indiana do incenso. Os estudos científicos têm mostrado que também apoia a saúde dos pulmões e do fígado. Do ponto de vista da nutrigenómica, a sua utilidade deriva da sua capacidade, enquanto SKRM, de ajudar a apoiar a resposta inflamatória normal do corpo, ativando fatores de transcrição genética reguladores dos processos inflamatórios. A investigação mostra, também, a sua eficácia na inibição da via da lipoxigenase, o que é uma valiosa ferramenta na promoção da saúde das articulações.

Ashwagandha: é uma planta utilizada habitualmente pela medicina ayurvédica que, nutrigenomicamente, tem demonstrado que um dos seus compostos, a apocinina, inibe a NADPH oxidase (fosfato de nicotinamida adenina) (factor oxidativo e pró-inflamatório).

Salgueiro branco (Salix alba): é uma das nossas mais clássicas plantas anti-inflamatórias e de combate à dor, inibindo a produção do enzima ciclooxigenase e sequente diminuição de prostaglandinas PGE2, formadas a partir do ácido araquidónico.

Alecrim (Rosmarinus officinalis) e Folha de oliveira: inibem quinases de sinalização da formação de determinadas substâncias, tais como PGE2, que estão associadas com inflamação e dor. (Inibem o NF-kB - factor de transcrição, essencial na resposta inflamatória).

Passiflora: muito rica em flavonóides, fenóis e óleos essenciais de demonstrados efeitos sedativos e descontracturantes (miorelaxante).nflamatória).

Berberina: a berberina, junto com as vitaminas D3 e K2, apoiam nutrigenomicamente de forma eficaz a renovação dos ossos à medida que envelhecemos.

Harpagófito: activa Moduladores Selectivos de Quinases de Resposta (SKRMs), sob a forma de ácidos tetra-hidro-iso-alfa (THIAA), para modular a actividade das quinases com vista a uma boa saúde. (Inibição NF-kB - factor de transcrição, essencial na resposta inflamatória).

Prodotto: Sem Inflamação

Bibliografia

- Sangita Chandra, Priyanka Chatterjee, Protapaditya Dey, Sanjib Bhattacharya, Evaluation of Anti-inflammatory Effect of Ashwagandha: A Preliminary Study in vitro, Pharmacognosy Journal, Volume 4, Issue 29, 2012, Pages 47-49, ISSN 0975-3575, <https://doi.org/10.5530/pj.2012.29.7>.
- N. Singh, (Mrs.) R. Nath, (Miss) A. Lata, S. P. Singh, R. P. Kohli & K. P. Bhargava (2008) Withania Somnifera (Ashwagandha), a Rejuvenating Herbal Drug Which Enhances Survival During Stress (an Adaptogen), International Journal of Crude Drug Research, 20:1, 29-35, DOI: 10.3109/13880208209083282.
- Synergy in a medicinal plant: Antimicrobial action of berberine potentiated by 5 α -methoxyhydnocarpin, a multidrug pump inhibitor. Frank R. Stermitz, Peter Lorenz, Jeanne N. Tawara, Lauren A. Zenewicz, Kim Lewis Proceedings of the National Academy of Sciences Feb 2000, 97 (4) 1433-1437; DOI: 10.1073/pnas.030540597
- The anti-inflammatory potential of berberine in vitro and in vivo. Kuo, Chi-Li et al. Cancer Letters , Volume 203 , Issue 2 , 127 - 137
- Gupta I, Gupta V, Parihar A, Gupta S, Lüdtke R, Safayhi H, Ammon HP. Effects of Boswellia serrata gum resin in patients with bronchial asthma: results of a double-blind, placebo-controlled, 6-week clinical study. Eur J Med Res. 1998 Nov;3(11) 511-514. PMID: 9810030.
- N. Kimmatkar, V. Thawani, L. Hingorani, R. Khiyani, Efficacy and tolerability of Boswellia serrata extract in treatment of osteoarthritis of knee – A randomized double blind placebo controlled trial, Phytomedicine, Volume 10, Issue 1, 2003, Pages 3-7, ISSN 0944-7113, <https://doi.org/10.1078/094471103321648593>.
- Singh, G.B. & Atal, C.K. Agents and Actions (1986) 18: 407. <https://doi.org/10.1007/BF01965005>.
- Maurer, H. CMLS, Cell. Mol. Life Sci. (2001) 58: 1234. <https://doi.org/10.1007/PL00000936>.
- Steven J. Taussig, Stanley Batkin, Bromelain, the enzyme complex of pineapple (Ananas comosus) and its clinical application. An update, Journal of Ethnopharmacology, Volume 22, Issue 2, 1988, Pages 191-203, ISSN 0378-8741, [https://doi.org/10.1016/0378-8741\(88\)90127-4](https://doi.org/10.1016/0378-8741(88)90127-4).
- SRIMAL, R. C. and DHAWAN, B. N. (1973), Pharmacology of diferuloyl methane (curcumin), a non-steroidal anti-inflammatory agent. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 25: 447-452. doi:10.1111/j.2042-7158.1973.tb09131.x
- Phosphatidylcholine Association Increases the Anti-Inflammatory and Analgesic Activity of Ibuprofen in Acute and Chronic Rodent Models of Joint Inflammation: Relationship to Alterations in Bioavailability and Cyclooxygenase-Inhibitory Potency
Lenard M. Lichtenberger, Jimmy J. Romero, Winanda M. J. de Ruijter, Fariba Behbod, Rebecca Darling, Anis Q. Ashraf and Sudershan K. Sanduja
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics July 1, 2001, 298 (1) 279-287;
- Sigurd Leyck, Norbert Dereu, Eugen Etschenberg, Miklos Ghyczy, Erich Graf, Johannes Winkelmann, Michael J. Parnham, Improvement of the gastric tolerance of non-steroidal anti-inflammatory drugs by polyene phosphatidylcholine (Phospholipon® 100), European Journal of Pharmacology, Volume 117, Issue 1, 1985, Pages 35-42, ISSN 0014-2999, [https://doi.org/10.1016/0014-2999\(85\)90469-8](https://doi.org/10.1016/0014-2999(85)90469-8).
- Devil's Claw (Harpagophytum procumbens): no evidence for anti-inflammatory activity in the treatment of arthritic disease. L. W. Whitehouse, M. Znamirska, C. J. Paul
Can Med Assoc J. 1983 Aug 1; 129(3): 249-251. PMID: 61875112
- Phenolic Compounds and Antimicrobial Activity of Olive (Olea europaea L. Cv. Cobrançosa) Leaves
Ana Paula Pereira , Isabel C.F.R. Ferreira , Filipa Marcelino , Patricia Valentão, Paula B. Andrade, Rosa Seabra, Leticia Estevinho, Albino Bento and José Alberto Pereira
Molecules 2007, 12(5), 1153-1162; doi:10.3390/12051153
- Ginger—An Herbal Medicinal Product with Broad Anti-Inflammatory Actions
Reinhard Grzanna, Lars Lindmark, and Carmelita G. Frondoza
Journal of Medicinal Food 2005 8:2, 125-132
- Anti-inflammatory steroids induce biosynthesis of a phospholipase A2 inhibitor which prevents prostaglandin generation
R. J. FLOWER & G. J. BLACKWELL Nature volume 278, pages 456-459 (29 March 1979) doi:10.1038/278456a0
- Ana Beatriz Montanher, Silvana Maria Zucolotto, Eloir Paulo Schenkel, Tânia Silvia Fröde, Evidence of anti-inflammatory effects of Passiflora edulis in an inflammation model, Journal of Ethnopharmacology, Volume 109, Issue 2, 2007, Pages 281-288, ISSN 0378-8741, <https://doi.org/10.1016/j.jep.2006.07.031>.
- Teresita Guardia, Alejandra Ester Rotelli, Américo Osvaldo Juarez, Lilian Eugenia Pelzer, Anti-inflammatory properties of plant flavonoids. Effects of rutin, quercetin and hesperidin on adjuvant arthritis in rat, Il Farmaco, Volume 56, Issue 9, 2001, Pages 683-687, ISSN 0014-827X, [https://doi.org/10.1016/S0014-827X\(01\)01111-9](https://doi.org/10.1016/S0014-827X(01)01111-9).